

- + beständig
- O bedingt beständig
- nicht beständig
- ? nicht geprüft

Medium	CR	CSM	EPDM	FPM	HNBR	IIR	NBR	NR	PTFE	PUR	SBR	VMQ
Gallussäure	O	O	O	+	O	O	O	+	+	?	O	?
Gallvanisierbäder (Chrom)	-	-	+	+	-	+	?	-	+	?	-	-
Galvan (andere Metalle)	?	?	+	+	+	+	+	-	+	?	+	-
Gasöl	O	-	-	+	?	-	+	-	+	?	-	O
Gelantine	O	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
Generatorgas (Luftgas)	O	O	-	+	?	-	+	-	+	?	-	O
Gerbsäure (Tannin)	O	O	O	O	+	O	O	O	+	?	O	O
Getriebeöl	-	-	-	+	?	-	O	-	+	O	-	O
Glaubersalz (Natriumsulfat)	O	O	O	+	-	O	-	O	+	?	-	?
Glukose	O	+	+	+	?	+	+	O	+	O	+	+
Glycerintriacetat (Triacetin)	O	O	+	-	?	+	O	O	?	?	-	?
Glykol	O	O	O	O	+	O	O	O	+	?	O	O
Glyzerin	+	+	+	O	+	+	+	+	+	?	+	+
Glyzerin bei 100°C	+	+	+	O	+	+	O	O	+	?	O	+
Glyzerinchlorhydrin	-	O	?	O	-	O	-	O	+	?	O	?
Grüne Sulfatlösung	O	O	+	+	?	+	O	O	?	?	O	?
Gerbextrakte	O	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
Gerbsäure (Tannine)	O	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
Grubengas	+	+	O	+	+	O	+	O	+	?	O	+