

- + beständig
- O bedingt beständig
- nicht beständig
- ? nicht geprüft

Medium	CR	CSM	EPDM	FPM	HNBR	IIR	NBR	NR	PTFE	PUR	SBR	VMQ
Lachgas	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lanolin	O	O	-	+	?	-	+	-	+	+	-	O
Lard	O	-	O	+	+	O	+	-	+	?	-	+
Laugen	O	+	+	O	?	+	O	O	+	?	O	O
Laurylalkohol	O	O	O	+	?	O	O	O	+	?	O	?
Lavendelöl	-	?	-	+	?	-	O	-	+	?	-	?
Lebertran Kabeljauleber Öl	O	O	+	+	?	+	+	-	+	+	-	O
Leim	+	+	O	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Leinsamenöl	O	O	O	+	?	O	+	-	+	+	-	-
Leuchtgas (benzolfrei)	O	-	-	+	?	-	O	-	+	+	-	O
Liköre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Linolsäure	-	-	-	O	?	-	O	-	?	?	-	O
Linolsäure	-	-	-	O	O	-	O	-	+	?	-	?
Linolsäure bei 50°C	-	-	-	O	?	-	O	?	?	?	?	+
Lithiumbromid	?	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lithiumchlorid	?	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lösungsmittel für Lack	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Luft	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lactam	-	-	-	-	-	-	-	-	+	?	-	-
Leinol	+	O	O	+	+	O	+	O	+	?	O	+