

- + beständig
- O bedingt beständig
- nicht beständig
- ? nicht geprüft

Medium	CR	CSM	EPDM	FPM	HNBR	IIR	NBR	NR	PTFE	PUR	SBR	VMQ
Vaseline	O	O	-	+	?	-	+	-	+	O	-	O
Vinylacetat (Essigsäurevinylester)	?	?	O	-	?	-	-	?	+	?	?	?
Vinylacetylen (Butenin)	O	O	+	+	?	+	+	O	+	?	O	O
Vinylchlorid (Monochlorethylen)	-	-	?	O	?	?	-	-	+	?	-	?
Vaselinöl	+	O	-	+	+	-	+	-	+	?	-	-